

## CHAPE ANHYDRITE

### PRECONISATION POUR 1ère MISE EN CHAUFFE D'UN PLANCHER CHAUFFANT

1 <sup>er</sup> jour	Chantier hors d'air, hors d'eau		
2 <sup>ème</sup> jour	Chantier hors d'air, hors d'eau		
3 <sup>ème</sup> jour	Chantier hors d'air, hors d'eau		
4 <sup>ème</sup> jour	Ventilation naturelle		
5 <sup>ème</sup> jour	Ventilation naturelle		
6 <sup>ème</sup> jour	Ventilation naturelle		
7 <sup>ème</sup> jour	Mise en chauffe	Température de départ	20°C
8 <sup>ème</sup> jour			25°C
9 <sup>ème</sup> jour			30°C
10 <sup>ème</sup> jour			30°C
11 <sup>ème</sup> jour			30°C
12 <sup>ème</sup> jour			30°C
13 <sup>ème</sup> jour			30°C
14 <sup>ème</sup> jour			30°C
15 <sup>ème</sup> jour			30°C
16 <sup>ème</sup> jour			30°C
17 <sup>ème</sup> jour			25°C
18 <sup>ème</sup> jour			20°C
19 <sup>ème</sup> jour			20°C
20 <sup>ème</sup> jour			20°C
21 <sup>ème</sup> jour	Eteindre le chauffage		
22 <sup>ème</sup> jour	Chauffage éteint		
23 <sup>ème</sup> jour	Chauffage éteint		
24 <sup>ème</sup> jour	<b>Pose carrelage</b>		